

 TOYOTA

LAND CRUISER

STATION WAGON

Double Swing Back Door Version



Open the Doors to Expertise

Its supreme dynamic performance and durability were forged worldwide on vast tracts of land. A double swing back door version is now available, yielding a dramatic improvement in everyday convenience. The King of 4WD is breaking new ground as your professional and reliable working partner.

Abra las Puertas a la Experiencia Profesional

Su performance dinámica y durabilidad supremas fueron forjadas por todo el mundo en vastas carreteras de tierra. Ahora se tiene disponible una versión de puerta trasera de doble apertura, produciendo una mejora espectacular en la conveniencia diaria. El Rey de los 4x4 está abriendo nuevos horizontes como su compañero de trabajo profesional y confiable.



Cabin Environment

The cabin features a cockpit of outstanding quality and user-friendly convenience, and a spacious environment you can configure to make your own. Easy-to-clean vinyl upholstery also enhances everyday practicality.

**Durable non-slip fabric upholstery is also available.*

Entorno de Cabina

La cabina cuenta con una cabina de mando de extraordinaria calidad y conveniencia de fácil uso y un espacioso entorno que usted puede configurar para hacer el suyo propio. El tapizado de vinilo de fácil limpieza aumenta además la practicidad diaria.

**También se tiene disponible un tapizado de tela durable y antideslizante.*

Air Conditioner

The manual-type air conditioner attains a comfortable cabin environment, all the year round.

Acondicionador de Aire

El acondicionador de aire de tipo manual hace realidad un confortable entorno de cabina durante todo el año.





Seat Configuration

By arranging the seats to expand the luggage space, large items can be loaded smoothly



Configuración de Asientos

Mediante una disposición de los asientos para ampliar el espacio para el equipaje, los objetos largos se pueden cargar sin dificultad

Engines

A V6 gasoline with Dual VVT-i and a common-rail V8 diesel with a twin-turbo system — both deliver strong power while reducing fuel consumption as well as emissions.

Motores


El V6 de gasolina con el Dual VVT-i y el V8 diesel de inyección por conducto común con sistema twin turbo — ambos entregan una intensa potencia a la vez que reducen tanto el consumo de combustible como las emisiones de escape.

1GR-FE

Max output 202kW/5600rpm
Max torque 385Nm/4400rpm

1GR-FE

Potencia máxima 202kW/5600rpm
Par motor máximo 385Nm/4400rpm



1VD-FTV [with intercooler]

Max output 162kW/3600rpm
Max torque 430Nm/1200-3600rpm

1VD-FTV [con intercooler]

Potencia máxima 162kW/3600rpm
Par motor máximo 430Nm/1200-3600rpm




1VD-FTV [without intercooler]

Max output 136kW/3200rpm
Max torque 430Nm/1600-3000rpm

1VD-FTV [sin intercooler]

Potencia máxima 136kW/3200rpm
Par motor máximo 430Nm/1600-3000rpm



Frame Structure

With its combination of unrivalled durability and rigidity, Land Cruiser's frame assures outstanding ride stability.

Estructura del Bastidor

Con su combinación de durabilidad y rigidez sin rival, el bastidor del Land Cruiser asegura una extraordinaria estabilidad de marcha.





SPECIFICATIONS	STD		
	4.0-liter Gasoline Engine (1GR-FE)	4.5-liter Diesel Engine (1VD-FTV)* <with intercooler>	4.5-liter Diesel Engine (1VD-FTV)* <without intercooler>
Transmission	5-speed manual		
DIMENSIONS & WEIGHT			
Overall length	4950 (+55 with winch, +300 with spare tire)		
Overall width	1970		
Overall height	1905 (+40 with roof rails)		
Wheelbase	2850		
Tread (front/rear)	1680/1675		
Ground clearance	225		
Curb weight	2340 (5-occupant model), 2355 (9-occupant model)	2520 (5-occupant model), 2540 (9-occupant model)	
Gross vehicle weight	3260 (5-occupant model, 9-occupant RHD model), 3300 (9-occupant LHD model)	3350	
CHASSIS			
Suspension (front/rear)	Double wishbone/4-link coil rigid suspension with lateral rod		
Brakes (front/rear)	Ventilated discs/Ventilated discs		
Minimum turning radius (tire)	5.9		
Fuel tank capacity	93+45		
Tires	245/75R17 (7J steel) <for STD>		
ENGINE			
Type	6-cylinder 24-valve DOHC with Dual VVT-i	8-cylinder 32-valve DOHC	
Piston displacement	3956	4461	
Max. output (SAE net)	202/5600	162/3600	136/3200
Max. torque (SAE net)	385/4400	430/1200-3600	430/1600-3000
Fuel system	Electronic Fuel Injection Common rail-type		

ESPECIFICACIONES	STD		
	Motor de Gasolina de 4,0 litros (1GR-FE)	Motor Diesel de 4,5 litros (1VD-FTV)* <con intercooler>	Motor Diesel de 4,5 litros (1VD-FTV)* <sin intercooler>
Transmisión	Manual de 5 velocidades		
DIMENSIONES Y PESO			
Longitud total	4950 (+55 con cabrestante, +300 con neumático de repuesto)		
Ancho total	1970		
Altura total	1905 (+40 con rieles de techo)		
Distancia entre ejes	2850		
Ancho de vía (Delantero/Trasero)	1680/1675		
Despeje del suelo	225		
Peso en orden de marcha	2340 (modelo de 5 ocupantes), 2355 (modelo de 9 ocupantes)	2520 (modelo de 5 ocupantes), 2540 (modelo de 9 ocupantes)	
Peso bruto del vehículo	3260 (modelo de 5 ocupantes, modelo RHD de 9 ocupantes), 3300 (modelo LHD de 9 ocupantes)	3350	
CHASIS			
Suspensión (Delantero/Trasero)	De doble brazo oscilante/Suspensión rígida de 4 articulaciones con resortes helicoidales y barra lateral		
Frenos (Delanteros/Traseros)	De disco ventilado/De disco ventilado		
Radio mínimo de giro (Neumáticos)	5,9		
Capacidad del depósito de combustible	93+45		
Neumáticos	245/75R17 (7J de acero) <para el STD>		
MOTOR			
Tipo	De 6 cilindros, DOHC, 24 válvulas con Dual VVT-i	De 8 cilindros, DOHC, 32 válvulas	
Cilindrada	3956	4461	
Potencia máxima (SAE neta)	202/5600	162/3600	136/3200
Par motor máximo (SAE neta)	385/4400	430/1200-3600	430/1600-3000
Sistema de combustible	Inyección Electrónica de Combustible De tipo por conducto común		

*Availability of V8 diesel engine with intercooler varies according to market.

● Addition of extra features may change figures in this chart.

● Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.

● Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.

Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

● Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

*La disponibilidad del motor V8 diesel con intercooler varía según el mercado.

● La adición de características extra puede variar las cifras de este cuadro.

● Toyota Motor Corporation se reserva el derecho de alterar cualquier detalle de las especificaciones y el equipamiento sin previo aviso.

● Los detalles de las especificaciones y el equipamiento también están sujetos a cambios para satisfacer las condiciones y requisitos locales.

Si desea consultar a su concesionario local sobre los detalles de cualquier cambio que pudiera ser requerido en su zona.

Nota: Los vehículos fotografiados y los detalles de las especificaciones de este catálogo pueden ser diferentes de los modelos y equipamiento disponibles en su zona.

● El color de la carrocería de los vehículos puede diferir ligeramente del de las fotos impresas de este catálogo.

